

označení plochy	kód využití plochy	Zábor ZPF celkem (ha)	Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)					Zábor PUPFL (ha)	Odhad výměry záboru s rekultivací na ZPF (ha)	Informace o existenci závlah (Za), odvodnění (Od), ochraně proti erozi (OPE)	Popis a poznámka k řešení Změny č.5 ÚP	Původní využití v ÚP	Původní zábor v ÚP (ha)
			I.	II.	III.	IV.	V.						
Z10	BI	3,66			2,53	1,13							
Z115	BI	0,57		0,57									
Z116	BI	1,14		1,14									
Z117	BI	0,82		0,63		0,19							
Z118	BI	1,26		0,40		0,86							
Z126	BI	2,77		2,77									
Z128	BI	0,82				0,82							
Z130	BI	1,83		0,80		1,03							
Z133	BI	1,81			0,19	1,62							
Z2	BI	0,16		0,12		0,04							
Z3	BI	1,13		1,00		0,13							
Z37	BI	1,40		0,62	0,78								
Z7	BI	0,84		0,84									
Z65	BI	1,27		0,60	0,67								
Celkem	BI	19,47	0,00	9,48	4,17	5,82	0,00	0,00					
Z42	DS												
Z49	DS	0,35			0,35								
Z44	DS	0,49		0,18	0,27	0,04							
Z127	DS	0,47		0,17		0,30							
Z134	DS	5,02		1,36	3,42	0,24							
Z136	DS	0,25			0,23	0,02							
Z137	DS	0,10		0,09		0,01							
Z145	DS	0,06				0,06							
Z147	DS	1,03		0,30		0,73							
Z33	DS	3,46		2,60		0,85							
Z34	DS	0,18				0,18							
Z35	DS	0,47		0,47									
Z36	DS	0,20		0,20									
Z38	DS	0,96		0,06		0,89							
Z39	DS	0,01				0,01							
Z40	DS	0,35		0,35									
Z41	DS	0,27		0,21		0,06		0,00					
Z47	DS	0,50		0,27		0,23							

označení plochy	kód využití plochy	Zábor ZPF celkem (ha)	Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)					Zábor PUPFL (ha)	Odhad výměry záboru s rekultivací na ZPF (ha)	Informace o existenci závlah (Za), odvodnění (Od), ochrany proti erozi (OPE)	Popis a poznámka k řešení Změny č.5 ÚP	Původní využití v ÚP	Původní zábor v ÚP (ha)
			I.	II.	III.	IV.	V.						
Z51	DS	0,51			0,18	0,33							
	DS	0,00											
Z79	DS	0,75			0,20	0,55							
Z80	DS	0,48		0,48									
P82	DS	0,00											
Z302	DS	0,16				0,16							
Z303	DS	0,16				0,16							
Z304	DS	0,00											
Z46	DZ	0,07		0,07									
Z52	DZ	0,40		0,01		0,39							
Z58	DZ												
Z67	DZ	0,06		0,06									
Z70	DZ	0,48		0,26	0,22								
Z73	DZ	0,40			0,40								
Z74	DZ	0,03			0,03								
Z77	DZ	0,45		0,41	0,04								
Z138	DZ	0,73		0,73									
k11	DZ												
Celkem	D	18,83	0,00	8,29	5,34	5,20	0,00	0,00					
Z124	TI							0,58		Od			
Z22	OH	0,49		0,49									
Z121	OK	0,91		0,91									
Z18	OK	5,39		0,06	3,05	2,28							
Z200	OK	0,09				0,09					rozšíření stávajícího areálu firmy	NZ	0,00
Z13	OM	0,19		0,19									
Z16	OM	1,50		1,50									
Z45	OM	0,32				0,32							
Z95	OS	0,13		0,13									
Z123	OS	0,00						0,29					
Z125	OS	0,19			0,19								
Z114	OV	0,43		0,43									
Z15	OV	0,86				0,86							
Z25	OV	0,08		0,08									

označení plochy	kód využití plochy	Zábor ZPF celkem (ha)	Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)					Zábor PUPFL (ha)	Odhad výměry záboru s rekultivací na ZPF (ha)	Informace o existenci závlah (Za), odvodnění (Od), ochrany proti erozi (OPE)	Popis a poznámka k řešení Změny č.5 ÚP	Původní využití v ÚP	Původní zábor v ÚP (ha)
			I.	II.	III.	IV.	V.						
Z62	OV	0,21		0,21									
Celkem	O	10,79	0,00	4,00	3,24	3,55	0,00	0,29					
Z9	PV	0,06			0,06								
Z11	PV	1,52		0,75	0,77								
Z110	PV	0,38		0,26		0,12							
Z111	PV	0,92		0,49		0,43							
Z64	PV	0,91		0,10		0,81							
P81	PV	0,10		0,10									
Celkem	PV	3,89	0,00	1,70	0,83	1,36	0,00	0,00					
Z19	SM	0,22		0,22									
Z12	SM	0,46				0,46							
Z19	SM	0,21		0,21									
Z24	SM	0,33		0,33									
Z131	SM	2,32		1,97		0,35							
Z132	SM	5,20		3,28		1,92							
Z135	SM	0,63		0,55		0,08							
Z4	SV	5,84	0,60		1,17	4,07							
Z26	SV	1,45				1,45							
Z27	SV	3,54		3,06		0,48							
Z29	SV	0,65		0,65									
Z30	SV	0,79			0,11	0,68							
Z301	SV	0,52		0,01		0,51							
Celkem	S	22,16	0,60	10,28	1,28	10,00	0,00	0,00					
Z21	VL	0,74			0,74								
Z148	VL	0,86				0,86							
Z153	VL	2,75				2,75							
Z28	VL	1,54			1,41	0,13							
Z53	VL	5,48		0,82	4,66								
Z54	VL	2,47			2,47								
Z55	VL	1,15		0,90		0,25							
Z56	VL	1,70		1,70									
Z57	VL	1,82		1,82									
Z59	VL	1,36		1,09		0,27							

označení plochy	kód využití plochy	Zábor ZPF celkem (ha)	Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)					Zábor PUPFL (ha)	Odhad výměry záboru s rekultivací na ZPF (ha)	Informace o existenci závlah (Za), odvodnění (Od), ochraně proti erozi (OPE)	Popis a poznámka k řešení Změny č.5 ÚP	Původní využití v ÚP	Původní zábor v ÚP (ha)
			I.	II.	III.	IV.	V.						
Z60	VL	10,17			6,58	3,59							
Z61	VL	2,35		1,95	0,19	0,21							
Z8	VL	3,13			3,13								
Z155	VL	1,71				1,71							
Celkem	VL	37,23	0,00	8,27	19,18	9,78	0,00	0,00					
Z106	XS	2,50		2,50									
K14	ZO	0,15		0,15									
K43	ZO	0,30		0,30									
K63	ZO	0,51		0,14	0,30	0,07							
K69	ZO	0,64		0,64									
K75	ZO	0,99			0,99								
K76	ZO	3,62		0,04									
K119	ZO	0,56		0,16		0,40							
K142	ZO	0,14		0,14									
K143	ZO	1,61		1,40		0,22							
K144	ZO	0,70			0,11	0,59							
Celkem	ZO	9,22	0,00	2,96	1,40	1,27	0,00	0,00					
P68	NZ	-0,70		-0,70									
Celkem změna		123,38	0,60	46,79	35,44	36,97	0,00	0,87					
Platný ÚP		123,29	0,60	46,79	35,44	36,88	0,00	0,87					
Rozdíl		0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00					

Poznámky: Nově vymezené plochy Změnou č.5 ÚP