

Vyhodnocení z projednávání návrhu územního plánu Horní Bojanovice – důvodová zpráva

Projednání návrhu územního plánu Horní Bojanovice navazuje na schválené zadání návrhu územního plánu ze dne 26.1.2011. Návrh územního plánu byl ve smyslu § 50 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a obcí pro je územní plán pořizován. Společné projednávání návrhu územního plánu se konalo dne 31.1.2012 v 10.00 hodin na MěÚ Hustopeče.

V zákonné lhůtě (ve dnech 31.1.-1.3.2012 – 30 dnů od společného projednání) se dotčené orgány písemně vyjádřily a jejich stanoviska jsou uvedena ve "Vyhodnocení z projednání návrhu .“

Při společném projednání byly důsledně vysvětleny nově navrhované plochy bydlení, občanské vybavenosti, veřejných prostranství, smíšené obytné plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury, výroby a skladování. Speciální pozornost byla věnována plochám a koridorům ÚSES, protipovodňovým opatřením pro zadržení vody v krajině a veřejně prospěšným stavbám.

Závěrem lze konstatovat, že společné projednání návrhu územního plánu Horní Bojanovice bylo projednáno s drobnými připomínkami, které budou prověřeny a zapracovány do územního plánu před jeho veřejným projednáním.

Dotčené orgány vyjádřily souhlas s projednávaným návrhem ÚP Horní Bojanovice a pořizovatel může předat podklady k posouzení návrhu územního plánu Horní Bojanovice krajským úřadem dle § 51 zákona 183/2006 Sb.

K návrhu byla předložena následující stanoviska dotčených orgánů

• Stanovisko ke společnému projednání OBSAH STANOVISKA	ŘEŠENÍ
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha	
• Nemají připomínky – nenacházejí se výhradní ložiska nerostných surovin <i>Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno.</i>	Vzato na vědomí
Ministerstvo životního prostředí ČR Praha	
• Nemají připomínky – v k.ú. Horní Bojanovice nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerostů, nejsou stanovena CHLÚ ani evidována poddolovaná území. Je evidováno sesuvné území: Horní Bojanovice – ev.č. 2323 – sesuv aktivní- dotčená plocha 200x90m – rok revize – 1979. <i>Stanovisko k veřejnému projednání totožné.</i>	Vzato na vědomí, uvést v textu ev.č.
Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad	
• Nemají připomínky, neprobíhají pozemkové úpravy. <i>Stanovisko k veřejnému projednání: PÚ Břeclav nemá námitky.</i> V k.ú. Horní Bojanovice byly zpracovány JPÚ, kterou jsou již ukončeny a zapsány v KN.KPÚ nebyla doposud zahájena. Veřejným projednáním návrhu ÚP Horní Bojanovice nebudou zájmy poz. úřadu dotčeny.	Vzato na vědomí
Obvodní báňský úřad Brno	
• Není evidován žádný dobývací prostor. Nemají připomínky. <i>Stanovisko k veřejnému projednání totožné.</i>	Vzato na vědomí
Ministerstvo obrany ČR – VUSS Brno	
• Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany: OP RLP- Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení §37 zákona č.49/1997 Sb. o civilním letectví	

<p>a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, průmyslových hal, venkovního vedení vvn a vn, retranslačních stanic, základnových stanic mobilních operátorů jen na základě stanoviska ČR – Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno- viz. ÚAP – jev 102. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30m nad terémem výškově omezena nebo zakázána.</p> <p>Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany“.</p> <p>Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany: -Koridoru RR směrů (zájmové území pro nadzemní stavby). V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě stanoviska ČR – Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno- viz. ÚAP – jev 82. Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a doplnit do textové části návrhu ÚP Horní Bojanovice. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území obce je situováno v koridoru RR směrů Ministerstva obrany.</p> <p>K předložené ÚPD nemáme dalších připomínek za předpokladu zapracování výše uvedených zájmových území MO ČR. Zároveň žádáme o úpravu a doplnění textu v části 3.11.4. Spoje a zařízení o stavby uvedené v tomto stanovisku.</p> <p>Popis výše uvedených údajů o území je specifikován v pasportech, které byly předány v rámci úplné aktualizace územně analytických podkladů úřadu územního plánování ORP.</p> <p><i>Stanovisko k veřejnému projednání: požadavek na zapracování výše uvedeného do grafické části ÚP.</i></p>	<p>Doplnit do graf.části</p> <p>Doplnit do graf.části</p> <p>Doplnit text dle požadavku.</p> <p>Požadavky byly zapracovány do text. i graf.části – uvedeno přímo v legendě.</p>
Krajská hygienická stanice JmK Brno	
<ul style="list-style-type: none"> Nemají připomínky, souhlasí s návrhem ÚP Horní Bojanovice. <p><i>Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno.</i></p>	Vzato na vědomí
ČR – státní energetická inspekce	
<ul style="list-style-type: none"> Nemají připomínky. <p>Upozorňují účastníky stavebního řízení na platnost zákona č.458/2000 Sb. v platném znění a z něho vyplývající nutnost dodržování ochranných a bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem k zamezení nebo k zmírnění účinků případných havárií.</p> <p><i>Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno.</i></p>	Respektováno, platí pro navazující stavební řízení.
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje	
<ul style="list-style-type: none"> Vydávají souhlasné stanovisko. <p><i>Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno.</i></p>	Vzato na vědomí
Krajský úřad JmK Brno	
<ul style="list-style-type: none"> <u>Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:</u> OŽP posoudil návrh ÚP Horní Bojanovice z hlediska zájmů ochrany ZPF a v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona uplatňuje s o u h l a s n é s t a n o v i s k o. <p>K plochám ÚSES (jmenovitě K28/NP - K35/NP, K37/ZP - K53/ZP) OŽP</p>	Vzato na vědomí

<p>stanovisko neuplatňuje, neboť dle ust. § 59 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické stability nevztahují ustanovení o ochraně ZPF.</p> <p>Z textové části odůvodnění, v kapitole 6.1 vyplývá, že „ve vymezených plochách Z9/OS, Z11/PV, K12/ZV, K13/ZV, K14/ZV, Z18/TI, Z19/TO, Z20/TO, Z21/VL, Z22/VL, K24/W, K29/NP, K34/NP, K43/ZP, K44/ZP, K46/ZP, K47/ZP, K48/ZP a K49/ZP dojde ke střetu s plošnými investicemi do půdy (odvodnění apod.). Při realizaci staveb budou odvodňovací zařízení upravena tak, aby byla v nedotčených plochách ZPF nadále provozuschopná“. Výše uvedené souhlasné stanovisko je v případě těchto ploch uplatněno OŽP za výslovné podmínky zachování provozuschopnosti investic do půdy na okolních pozemcích.</p> <p><u>Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů</u></p> <p>Zdejší orgán ochrany přírody příslušný podle písmene x) odstavce 4) § 77a výše uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu ÚP Horní Bojanovice v tom smyslu, že na základě předchozího vyloučení významného vlivu při zadání ÚP na soustavu Natura 2000, nemá k návrhu další připomínky. Žádné další zájmy ochrany přírody a krajiny, k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad, nejsou tímto návrhem UP dotčeny. Bez připomínek.</p> <p>Z hlediska dalších zájmů sledovaných OŽP – bez připomínek.</p> <p><i>Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno.</i></p> <p>stanovisko odboru dopravy (OD)</p> <p>OD podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dává ke shora uvedenému návrhu ÚP Starovice toto stanovisko: K návrhu nemáme připomínky.</p> <p><i>Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno.</i></p> <p>stanovisko odboru kultury a památkové péče (OK)</p> <p>Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje OK stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c). V daném případě tedy nejsou dotčeny zájmy v kompetenci OK.</p> <p><i>Vyjádření k veřejnému projednání totožné.</i></p>	<p>Respektovat, uvést v textu.</p> <p>Vzato na vědomí</p> <p>Vzato na vědomí</p> <p>Vzato na vědomí</p> <p>Vzato na vědomí</p>
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	
<ul style="list-style-type: none"> • Stanovisko ke společnému projednání neuplatněno. <p><i>Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno.</i></p>	Vzato na vědomí
Ministerstvo dopravy ČR	
<ul style="list-style-type: none"> • Vyjadřuje se Centrum dopravního výzkumu. Výhledové zájmy námi sledované sítě silniční, železniční, letecké a vodní dopravy nejsou dotčeny. <p><i>Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno.</i></p>	Respektováno, vzato na vědomí
Krajská veterinární správa Brno	
<ul style="list-style-type: none"> • Nemá připomínky – vydává kladné stanovisko. <p><i>Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno.</i></p>	Vzato na vědomí
MěÚ Hustopeče	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):</u> <p>Jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. q)</p>	

<p>zákona k návrhu územního plánu Horní Bojanovice sdělujeme následující: V grafické části územního plánu požadujeme vyznačení Evropsky významné lokality Stračí (kód lokality CZ0620017; leží na území LBC 3). Podle našeho názoru by u této lokality nemělo být navrhováno lesní cílové společenstvo (např. str. 8 a 12 textové části). EVL byla vyhlášena k ochraně biotopu polopřirozených suchých trávníků a facii křovin na vápnitých podložích, význačného naleziště vstavačovitých.</p> <p>Do k. ú. Horní Bojanovice zasahuje i Evropsky významná lokalita Přední kout (kód lokality CZ0624114). Požadujeme vyznačení tohoto území v grafické části územního plánu i jeho uvedení v textové části.</p> <p>Interakční prvek IP2 doporučujeme zahrnout do územního systému ekologické stability jako místní (lokální) biocentrum.</p> <p>Dále doporučujeme namísto zrušeného lokálního biokoridoru směřujícího od původního LBC 1 jihovýchodním směrem (a dále pokračujícího do k. ú. Němčičky u Hustopečí) navržení interakčního prvku, který je již nyní částečně funkční.</p> <p><u>Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):</u></p> <p>Na k. ú. Horní Bojanovice, u silnice na Hustopeče, naproti areálu ZD se nachází zrekultivovaná skládka odpadů, která není nijak vyznačena v grafické části ÚP. Přitom v textové části odůvodnění je na str. 24 zmíněna s tím, že je také vyznačena, a to jako stará ekologická zátěž, kontaminovaná plocha.</p> <p>Zastavitelnou plochu Z19/TO navrhujeme vymezit jmenovitě také na záměr klasického nebo komunitního kompostování, případně na podobnou činnost rezervovat plochu jinou.</p> <p><u>Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:</u></p> <p>Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem budou dodržovány zásady obecné ochrany vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchové a podzemní vody v lokalitě.</p> <p><u>Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:</u> V textové části návrhu územního plánu nejsou zohledněna ochranná silniční pásma – mimo souvisle zastavěné území dle § 30 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Pozor – souvisle zastavěné území podle zákona o pozemních komunikacích se liší od zastavěného území dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Odbor dopravy Městského úřadu Hustopeče z hlediska výstavby a ochrany silnic požaduje zapracování silničních ochranných pásem do návrhu ÚP Horní Bojanovice</p> <p><u>Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech..., ve znění pozdějších předpisů:</u></p> <p>V sousedství nemovité kulturní památky kaple sv. Rosálie (na pozemku parc. č. 197/2, k. ú. Horní Bojanovice, rej. č. ÚSKP 24263/7-1250) je navržena plocha Z23/VZ. Jedná se o plochu výroby a skladování, určenou pro zemědělskou a lesnickou výrobu, která má sloužit podle odůvodnění</p>	<p>Vyznačit lokalitu – přehodnotit cílové společenstvo</p> <p>Vyznačit lokalitu v graf.č. a uvést v text.č., že jde o EVL.</p> <p>Zvážit!</p> <p>Respektovat.</p> <p>Vyznačit v graf.č.</p> <p>Respektovat.</p> <p>Vzato na vědomí.</p> <p>Doplnit.</p>
---	---

<p>ÚP k předpokládanému umístění stavby vinařství. Samotná památka se nachází v ploše NP - plochy přírodní. Hranice mezi oběma plochami vychází z hranic parcel Katastru nemovitostí. Památka je od hranice mezi plochami vzdálena cca 6 – 8 m.</p> <p>Orgán státní památkové péče požaduje úpravu vymezení plochy Z23/VZ tak, aby se tato nacházela ve větším odstupu od památky, např. vložení plochy zeleně nebo rozšířením plochy přírodní do prostoru, kde plocha přírodní v současném návrhu ustupuje směrem ke kapli.</p> <p>Důvodem tohoto požadavku je ochrana kulturní památky a zachování estetické kvality jejího nejbližšího okolí. Regulativy navržené plochy Z23/VZ umožňují vznik staveb, které s sebou mohou nést zhoršení kvality prostředí a jeho estetickou degradaci.</p> <p><i>Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno.</i></p>	<p>Respektovat, navrhnout řešení.</p>
---	---

S projednáváním Návrhu ÚP Horní Bojanovice byly seznámeny sousední obce – Městys Boleradice, obec Kurdějov, obec Němčičky, obec Starovičky a město Velké Pavlovice. Žádná z obcí se nevyjádřila a nepodala své připomínky.

• **Požadavek pořizovatele ze společného projednání:**

V Odůvodnění – kap.3.1., str.9 - opravit označení „...dálnice D1“ na správné „D2“.
Nadregionální biokoridor nezahrnovat do veřejně prospěšných opatření.

• **Připomínky vzešlé z veřejného projednání:**

K veřejnému projednání byla dne 8.8.2012 písemně podána připomínka skupiny občanů (Miroslav a Petra Kadlecovi, Horní Bojanovice 216, Helena Kokešová, Horní Bojanovice 217, Josef Hrabec, Horní Bojanovice 219, Ludmila Nezhodová, Horní Bojanovice 147, Dalibor a Lucie Marešovi, Horní Bojanovice 29, Květoslava Chorvátová, Horní Bojanovice 194, Zdeněk Chorvát, Horní Bojanovice 31, Václav Frídl, Horní Bojanovice 209) – proti návrhu funkční plochy Z 23/VZ pro umístění areálu zemědělské výroby. Toto podání označené jako „námitka“ bylo posouzeno co do obsahu a nezřejmé aktivní legitimace podávajících a překvalifikováno na připomínku, neboť nebylo podáno vlastníky pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch. Občané vznášejí připomínku k narušení pohody bydlení v těsné blízkosti jejich dvorů a zahrad, ke kterému by došlo umístěním výrobního zemědělského areálu – plochy Z 23/VZ. Na základě nových skutečností zjištěných od starosty obce, že konkrétní záměr vybudování vinařství na předmetné ploše již netrvá, bylo pořizovatelem a určeným zastupitelem dohodnuto návrh upravit a navrhovanou plochu Z 23/VZ vypustit.

Pokyn projektantovi:Návrhovou plochu Z 23/VZ zrušit a upravit trasování biokoridoru a veřejné zeleně v návaznosti na zastavěné území obce.

Požadavky obce:

- plochu interakčního prvku označenou jako K 49/ZP předdefinovat na mokřad.
- vyznačit staré ekologické zátěže a kontaminované plochy

Pokyn projektantovi: akceptovat

V Hustopečích 5.9.2012

Zpracovali: RNDr. Milada Litschmannová

p. Jiří Šlancar – určený zastupitel

<ul style="list-style-type: none"> Nemají připomínky, nedochází ke střetu s naším zařízením. <i>Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno.</i> 	Vzato na vědomí
Net4gas, s.r.o. Praha	
<ul style="list-style-type: none"> Nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení v naší správě. <i>Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno.</i> 	Vzato na vědomí
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	
<ul style="list-style-type: none"> V textové části odůvodnění územního plánu zpracovatel popisuje celý rozsah Skupinového vodovodu V. Pavlovice (v popisu je mylně uvedena dimenze výtlačného řadu z ČS Bořetice do VDJ Morkůvky). Není zde uvedeno, jak je zásobována obec Horní Bojanovice. Sdělujeme, že voda do obce je dopravována zásobovacím řadem z PVC 110 mm napojeným na vodovodní přivaděč z vodojemu Němčičky. Před obcí H. Bojanovice je na zásobovacím řadu vybudována armaturní šachta, v níž je mimo jiné umístěn redukční ventil pro redukci tlaku v rozvodné vodovodní síti. Požadujeme doplnit do textové i výkresové části ÚP. S ohledem na konfiguraci zájmového území a situování ploch navržených k zástavbě bude nutno posoudit i tlakové poměry v síti a v případě negativního zjištění navrhnout opatření. Rozvodná vodovodní síť v obci je vybudována pouze v zastavěné části. K plochám navrženým v ÚP k zástavbě bude nutno vodovodní síť rozšířit, aby způsob zásobování napojených nemovitostí odpovídal platné legislativě. Při rozšíření vodovodní sítě požadujeme pokud možno vodovodní řady zokruhovat. Pro lokalitu označenou Z6/BI je vodovodní řad z PVC 90 mm vybudován (vlastník obec), požadujeme v situaci opravit. Také část ploch navržených k zástavbě je již v současné době zastavěna a projednávaným územním plánem se tyto plochy legalizují. Nesouhlasíme s vedením trasy nově navrhovaného vodovodu středem plochy označené ve výkrese ÚP K12/ZV (veřejná zeleň) a Z22/VL (výroba a skladování). Zákonem č. 274/2001 Sb. a novelou zák. č. 76/2006 Sb. jsou k bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu stanovena ochranná pásma, která je nutno při návrhu tras respektovat. Také je nutno s ohledem na citovaný zákon k těmto zařízením umožnit přístup za účelem zajišťování jejich provozuschopnosti a to i mechanizačními prostředky. Proto je nutno vodovodní řady a navrhované stoky situovat do veřejně přístupných ploch. Požadujeme zvážit prodloužení vodovodního řadu pouze pro plochu označenou Z15/SV (předpoklad 1 samostatně stojící RD s hospodářským zázemím a objekty pro podnikání) Vzhledem k tomu, že pro tento objekt není vyčíslena předpokládaná potřeba vody nutno přihlídnout k délce trasy a dimenzi potrubí, aby nedocházelo ke stagnaci vody v potrubí a tím zhoršování její kvality. V ÚP není uveden nárůst potřeby vody pro navrhovanou zástavbu s tím, že do roku 2027 je předpoklad stagnace nebo minimální nárůst počtu obyvatel připojených na vodovod pro veřejnou potřebu. Vzhledem k tomu, že územní plán řeší pouze plochy bez závazných potřeb na dodávku vody s horizontem roku 2027, je nutno zástavbu jednotlivých ploch, které budou vyžadovat zásobování vodou z vodovodní sítě pro veřejnou potřebu podmínit zajištěním dostatečného množství pitné vody a řešit způsob odkanalizování viz. § 5 zák. č. 254/2001 Sb. O vodách. V textové části územního plánu se uvádí, že dostatečné množství požární vody (které není uvedeno) bude zajištěno instalací požárních hydrantů na stávajících a nových rozvodech vody s průměrem min. DN 100 mm. Nelze takto konstatovat. Vodovodní síť obce Horní Bojanovice byla navržena a realizována na určité parametry, z nichž je nutno vycházet. Hlavní zásobovací řad pro celou obec je DN 100 mm a rozvodná vodovodní síť je z řadů DN 100 a 80 mm. 	<p>Bude opraveno.</p> <p>Opravit.</p> <p>Konzultovat s Vak, vysvětlit. Veřejná zeleň je veřejně přístupné místo.</p> <p>Je vyznačeno, zvážit.</p> <p>Upravit.</p>

<p>Dále je nutno přihlédnout k tlakovým poměrům vodovodní sítě a objemu akumulace, která slouží pro čtyři obce skupinového vodovodu.</p> <p>Ikdyž naše akciová společnost není účastníkem společného jednání, považujeme za vhodné své připomínky uplatnit již při tomto řízení, aby zpracovatel nového územního plánu se jimi mohl zabývat a vyřešil je do doby veřejného projednání.</p> <p><i>Vyjádření k veřejnému projednání: Výše uplatněnými požadavky se zpracovatel v průběhu projednávání návrhu ÚP Horní Bojanovice zabýval.</i></p> <p><i>Připomínky a požadavky týkající se následných řízení zůstávají i nadále v platnosti. Návrhy nového využití ploch řešených ÚP, které se budou dotýkat našich zařízení, včetně požadavků na zajištění dodávky vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, požadujeme v dalších stupních projektové přípravy s naší akciovou společností předem projednat.</i></p>	<p>Týká se navazujících řízení a dalších stupňů projektové přípravy.</p>
Pozemkový fond České republiky, pracoviště Břeclav	
<p>Stanovisko ke společnému projednání neuplatněno.</p> <p><i>Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno.</i></p>	<p>Vzato na vědomí.</p>
Ředitelství silnic a dálnic ČR Brno	
<ul style="list-style-type: none"> • Nemají připomínky. <p>Územím obce jsou vedeny silnice III/4217 Hustopeče- Boleradice – Diváky a III/42114 Velké Pavlovice - Boleradice</p> <p>Silnice jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Silnice jsou v řešeném území stabilizovány a jejich případné úpravy se budou týkat pouze zlepšení technického stavu stávajících tras a odstranění dopravních závad.</p> <p>Úpravy silnic mimo zastavěné území budou prováděny dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. Při návrhu nových místních komunikací je nutné postupovat v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích.</p> <p>Úpravy silnic v zastavěném a zastavitelném území budou prováděny v odpovídající funkční skupině a typu dle zásad ČSN.</p> <p>Vzhledem k tomu, že územím obce Horní Bojanovice nejsou vedeny stávající ani výhledové trasy dálnic nebo silnic I. třídy, projednávaná UPD se nedotýká zájmů ŘSD ČR. K projednávanému návrhu územního plánu Horní Bojanovice proto nemáme připomínky.</p> <p><i>Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno.</i></p>	<p>Respektováno</p>

Ostatní organizace se nevyjádřily.

Dne: 5.9.2012